



Push/Pulls

Resistencia y durabilidad para aplicaciones exigentes.



Movimientos de carga fluidas y eficientes en aplicaciones sin pallet tradicional.



Push-Pull Serie E

No hay mejor Push-Pull para el trabajo.

Estos Push-Pull son accesorios resistentes y heavy duty para aplicaciones de láminas deslizantes de carga de ciclo alto que requieren alta productividad con poco mantenimiento.

FIABILIDAD

Rendimiento suave y potente con pantógrafo diseñado con precisión. Alta fuerza de empuje y tracción mientras se mantiene la protección del sistema hidráulico interno.

PRODUCTIVIDAD


Placa frontal de alta visibilidad para un acoplamiento de la carga más rápido y preciso.

BAJO MANTENIMIENTO

Construcción unificada de alta resistencia. Brazos fundidos proporcionan más fuerza que los brazos en hierro plegado.

DURABLE

Barra de sujeción de uretano que proporciona un agarre firme y seguro mientras protege la lámina deslizante de carga.



AJUSTABLE

El espaciado de la platina se puede ajustar en segundos (modelos de montaje en montacargas).

REDUCIDO de DAÑO

Placas de acero estructural de alta resistencia con puntas biseladas para proteger la lámina deslizante y la carga de daños.



Las platinas se cuelgan como las paletas convencionales, por lo que el espacio se puede ajustar en segundos (modelos de montaje en carro).



Sistema de Montaje Rápido QFM que proporciona una instalación de desplazamiento lateral rápida y fácil sin modificaciones ni soldaduras en el montacargas y sin carro falso.



El diseño único de la mordaza de agarre que se extiende sobre las puntas de las paletas y la placa frontal con inclinación de 4° que facilitan el enganche de la lámina deslizante de carga para un manejo seguro sin daños.





Push-Pull Mark 55

Para las operaciones que deben manipular productos tanto deslizables como paletizados, las paletas exteriores que se pueden colocar hidráulicamente se abren fácilmente para la manipulación convencional de láminas deslizantes de carga y se cierran para permitir la manipulación de pallets tradicionales.



Push-Pull Hoja-Sav

Ahorre dinero reutilizando las láminas deslizantes con nuestro mecanismo protector de hojas. Este es un accesorio popular para los fabricantes que manipulan productos en láminas deslizantes dentro de su operación y que transfieren el producto sin una lámina deslizante a un pallet, en un contenedor o en la plataforma de un camión de plataforma.



Popular para cemento en bolsas, semillas y granos empaquetados, alimentos empaquetados, productos lácteos, frutas y hortalizas y manejo de cartón corrugado.

Operación de los Push-Pull Hoja-Sav en 4 pasos:





Push-Pull Modelo 35E QFM

Nuestro modelo más comúnmente usado.
Máxima Capacidad de Carga: 1.600 kgs.
Capacidad del montacargas donde se monta:
1.500 a 2.500 kgs.



1. Coloque las paletas debajo de las platinas.



2. Conecte los acopladores hidráulicos de cambio rápido.

3. Enganche los ganchos inferiores.



4. El Push-Pull está pronto para trabajar.

El Sistema QFM (Quick Fork Mount) permite convertir un montacargas o elevador estándar en un Push-Pull para trabajar con Láminas Deslizantes en cuestión de minutos, sin quitar las paletas.



Push-Pull Modelo 45E

Pantógrafo rígido de alta resistencia para trabajos pesados de carga.
Máxima Capacidad de Carga: 2.000 kgs.
Capacidad del montacargas donde se monta:
3.000 a 4.500 kgs.
La característica del 45E incluye ganchos de clase 3, platinas de 32 mm / 1,25 " y rodillos de bronce en el mecanismo.



SKODEX
LOGISTICS



TPRINT
SOLUCIONES EN IMPRESIÓN
www.tprint.com.uy